



**BENQ ST4302S PANTALLA COMERCIAL LED 43 4K ULTRA HD NEGRO**

La pantalla comercial LED BenQ ST4302S cuenta con una resolución de 4K UHD y un espacio de color RGB NTSC para ofrecer imágenes nítidas y vibrantes. Con una diagonal de pantalla de 109.2 cm (43), esta pantalla es ideal para su uso en interiores, ya que tiene altavoces incorporados y consume solo 0.5 W cuando está inactiva. El área activa visible mide 941.2 x 529.4 mm, mientras que el consumo energético total es de aproximadamente 110 W. La colocación soportada incluye montaje VESA con interfaces de montaje VESA a medida de 200 x 200 mm. Además, la pantalla cuenta con dos altavoces integrados que proporcionan una potencia estimada RMS de hasta diez vatios cada uno, lo que garantiza un sonido claro y fuerte durante las presentaciones o proyecciones multimedia. En cuanto a conectividad, hay varios puertos disponibles: USB (con dos entradas), Ethernet LAN RJ-45 (un puerto) e HDMI (dos versiones). También se puede utilizar tarjetas SD gracias al lector integrado en la parte posterior del dispositivo. Con un peso total de solo 10.7 kg, esta pantalla es fácilmente transportable si necesita ser movida entre diferentes ubicaciones o salas dentro del mismo edificio. Además, su orientación horizontal / vertical permite adaptarse a cualquier tipo específico de necesidades visuales. Finalmente, cabe destacar sus características técnicas como el brillo máximo alcanza los 400 cd/m² su razón típica de contraste 1200:1 lo cual asegura colores vivos y negros profundos incluso bajo condiciones lumínicas adversas.

**Puertos e Interfaces**

**Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos**

1

**Cantidad de puertos USB**

2

**Version USB**

2.0

**Entrada de audio para PC**

Si

**Version HDMI**

2.0

**Puerto DVI**

Si

**Numero de puertos HDMI**

2

**Puertos de entrada VGA (D-Sub)**

1

**Puerto USB**

Si

**RS-232**

Si

**Peso y dimensiones**

**Altura**

561.2 mm

**Peso**

10.7 kg

**Exhibicion**

**Espacio de color RGB**

NTSC

**Diagonal de la pantalla**

43"

**Razon de contraste (tipica)**

1200:1  
Resolucion de la pantalla  
3840x2160 4K Ultra HD  
Tipo de retroiluminacion LED  
Direct-LED  
Tipo HD  
4K Ultra HD  
Area de visualizacion activa (A x A)  
941.2 x 529.4 mm  
Brillo de pantalla  
400 cd / m<sup>2</sup>  
Otras características  
Tarjeta de lectura integrada  
Si  
Tarjetas de memoria compatibles  
SD  
Control de energia  
Consumo energetico  
110W  
Consumo de energia (inactivo)  
0.5 W  
Frecuencia de entrada AC  
50/60Hz  
Voltaje de entrada AC  
100 - 240V  
Diseno  
Colocacion soportada  
Interior  
Color del producto  
Negro  
Orientacion  
Horizontal/Vertical  
Conexion  
Ethernet  
Si  
Condiciones ambientales  
Intervalo de temperatura operativa  
0 - 40 °C  
Intervalo de temperatura de almacenaje  
-20 - 60 °C  
Audio  
Altavoces incorporados  
Si  
Potencia estimada RMS  
10W  
Numero de altavoces incorporados  
2  
Ergonomia  
Interfaces de montaje VESA  
200 x 200 mm

montaje VESA
Si
<del>\$18,560.89MN</del> \$15,063.76MN