



**CISCO TELEFONO IP 7811 CON PANTALLA 3.28 7811 ALTAVOZ 1 LINEA POE NEGRO-PLATA -
Â¡REQUIERE LICENCIA CONSULTA CON SERVICIO AL CLIENTE!**

Especificaciones

Características del telefono

NÂ° de lineas

1 lineas

Altavoz

Si

Bidireccional completo (Full duplex)

Si

Microfono mudo

Si

Microfono

numero de microfonos

1

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

2

Cantidad de puertos RJ-9

1

Gestion de llamadas

Llamada en espera

Si

Remarcado

Si

Identificador de llamadas

Si

Marcacion rapida

Si

Capacidad de transferencia de llamada

Si

Llamada en conferencia

Si

Peso y dimensiones

Altura

33 mm

Profundidad

195 mm

Peso

806 g

Ancho

207 mm

Detalles tecnicos

Material de la caja

Policarbonato

Montaje

Escritorio/pared

Voicemail integrado

Si

Exhibicion
Pantalla tactil
No
Resolucion de la pantalla
384 x 106 Pixeles
Pantalla
LED
Otras características
Codecs de voz
G.711a,G.722,G.729A,G.729B,iLBC
Montaje de pared
Si
Diseno
Color del producto
Negro, Plata
Tipo de auricular
Terminal con conexion por cable
Conexion
Ethernet
Si
Protocolos de red compatibles
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af
Wifi
No
Bluetooth
No
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Seguridad
Algoritmos de seguridad soportados
802.1x RADIUS
Desempeno
Contestador automatico
Si
Características de administracion
Control de volumen
Digital
Aprobaciones reguladoras

Seguridad
UL 60950, CAN/CSA - C22.2, EN 60950, IEC 60950, AS/NZS 60950, GB4943
\$1,755.64MN