



CISCO TELEFONO IP 9841 3.5 ALAMBRICO 4 LINEAS 4 TECLAS PROGRAMABLES ALTAVOZ NEGRO

El Cisco IP Telefono 4 Lineas, modelo DP-9841-K9, es un dispositivo diseñado para ofrecer una comunicacion eficiente y de alta calidad. Este telefono cuenta con una pantalla LCD de 8.89 cm (3.5";) con retroiluminacion, que permite una visualizacion clara de la informacion. Su diseno incluye un total de 4 lineas, lo que facilita la gestion de multiples llamadas simultaneamente. El telefono esta equipado con un altavoz, lo que permite realizar llamadas en modo manos libres. Ademas, incluye un control de volumen mediante botones, lo que proporciona un ajuste sencillo y rapido del sonido. La reduccion de ruido esta presente, mejorando la calidad de las conversaciones. En terminos de conectividad, el dispositivo utiliza tecnologia alambrica y cuenta con un puerto Ethernet LAN de tipo Gigabit, que permite velocidades de transferencia de datos de 10, 100 y 1000 Mbit/s. Tambien incluye un puerto USB 2.0. La energia se suministra a traves de Ethernet (PoE), lo que simplifica la instalacion al eliminar la necesidad de un adaptador de corriente adicional. El telefono tiene un peso de 954 g y dimensiones de 214 mm de ancho, 214 mm de altura y 49.4 mm de profundidad, lo que lo hace adecuado para montaje en escritorio. El material de la caja es ABS, lo que garantiza durabilidad y resistencia. El dispositivo opera en un rango de temperatura de 0 a 40 C y puede ser almacenado en condiciones de -10 a 60 C. La humedad relativa para su funcionamiento debe estar entre el 10 y el 90%, mientras que para el almacenamiento, el rango es del 10 al 95%. El Cisco IP Telefono DP-9841-K9 tambien incluye funciones como identificador de llamadas y llamada en espera, asi como 4 teclas programables que permiten personalizar la experiencia del usuario. Sin soporte para WiFi o Bluetooth, este telefono se centra en ofrecer una conexion estable y confiable a traves de su interfaz Ethernet.

Caracteristicas del telefono

NÂ° de lineas

4 Lineas

Altavoz

Si

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Gestion de llamadas

Llamada en espera

Si

Identificador de llamadas

Si

Peso y dimensiones

Altura

214 mm

Profundidad

49.4 mm

Peso

954 g

Ancho

214 mm

Detalles tecnicos

Material de la caja

ABS
Numero de teclas programables
4
Montaje
Escritorio
Exhibicion
Diagonal de la pantalla
3.5";
Pantalla tactil
No
Monitor con luz de fondo
Si
Pantalla
LCD
Diseno
Color del producto
Negro
Tipo de auricular
Terminal con conexion por cable
Contenido del embalaje
Numero de empunaduras incluidas
1 pieza(s)
Conexion
Tipo de interfaz Ethernet LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10/100/1000Mbit/s
Ethernet
Si
Wifi
No disponible
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Audio
Reduccion de ruido
Si
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Caracteristicas de administracion
Control de volumen

Botones
Caracteristicas
Tipo de producto
Telefono IP
\$4,732.35MN