



#### DISIPADOR DEEPCOOL AG620 BK ARGB (RAG620BKANMNG2)

El Disipador CPU DeepCool AG620 BK ARGB es un enfriador de aire diseñado para ofrecer un rendimiento optimo en la gestion termica de procesadores. Con una potencia de diseno termico (TDP) de 260 W, este disipador es capaz de manejar cargas termicas elevadas, asegurando un funcionamiento eficiente del sistema. El dispositivo cuenta con un sistema de soporte hidraulico y esta equipado con un total de seis tubos disipadores de calor, lo que mejora la transferencia de calor y la eficiencia del enfriamiento. La iluminacion LED multicolor anade un toque estetico, mientras que el conector LED de 3 pines permite una facil integracion en sistemas de iluminacion RGB. El AG620 BK ARGB incluye dos ventiladores de 120 mm, que proporcionan un maximo flujo de aire de 67.88 cfm y una presion maxima de aire de 2.04 mmH2O. La velocidad de rotacion minima de los ventiladores es de 300 RPM, y el nivel de ruido en alta velocidad alcanza los 29.4 dB, lo que garantiza un funcionamiento relativamente silencioso. Las dimensiones del radiador son de 15.7 cm de altura, 12.7 cm de ancho y 11 cm de profundidad, lo que permite una instalacion adecuada en la mayoria de las configuraciones de PC. El diametro del ventilador es de 12 cm, y el diametro de los tubos disipadores de calor es de 6 mm. El disipador es compatible con varios sockets de procesador, incluyendo LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, Socket AM4 y Socket AM5. El kit de montaje incluido facilita la instalacion, y el disipador tambien incluye conductor termico para asegurar un contacto eficiente con el procesador. Con un consumo energetico del ventilador de 1.68 W y una tension nominal de 12 V, el AG620 BK ARGB es una opcion eficiente para quienes buscan un enfriador de alto rendimiento. En resumen, el Disipador CPU DeepCool AG620 BK ARGB combina un diseno robusto y eficiente con caracteristicas esteticas modernas, ofreciendo una solucion de enfriamiento efectiva para procesadores de alto rendimiento.

#### Peso y dimensiones

##### Altura

157 mm

##### Ancho de radiador

12.7 cm

##### Profundidad de radiador

11 cm

##### Profundidad

136 mm

##### Dimensiones del ventilador (A x A x P)

120 x 120 x 25 mm

##### Altura de radiador

15.7 cm

##### Ancho

129 mm

#### Detalles tecnicos

##### Conector de ventilador

4-pines

##### Otras caracteristicas

##### LED voltage

5 V

##### Control de energia

##### tension nominal

12 V

##### Consumo energetico del ventilador

1.68 W

##### Intensidad nominal

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.14 A                                                                                                                   |
| Diseno                                                                                                                   |
| Iluminacion LED                                                                                                          |
| Si                                                                                                                       |
| Iluminacion de color                                                                                                     |
| Multi                                                                                                                    |
| Color del producto                                                                                                       |
| Negro                                                                                                                    |
| Tipo de conector LED                                                                                                     |
| 3-pines                                                                                                                  |
| Contenido del embalaje                                                                                                   |
| Incluye conductor termico                                                                                                |
| Si                                                                                                                       |
| Kit de montaje                                                                                                           |
| Si                                                                                                                       |
| Desempeno                                                                                                                |
| Presion maxima de aire                                                                                                   |
| 2.04 mmH2O                                                                                                               |
| Compatible con modulacion por ancho de pulsos (PWM)                                                                      |
| Si                                                                                                                       |
| Tipo                                                                                                                     |
| Enfriador de aire                                                                                                        |
| Sockets de procesador soportados                                                                                         |
| LGA 1150 (Zocalo H3), LGA 1151 (Zocalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5 |
| Nivel de ruido (alta velocidad)                                                                                          |
| 29.4 Db                                                                                                                  |
| Tipo de soporte                                                                                                          |
| Hidraulico                                                                                                               |
| Numero de tubos disipadores de calor                                                                                     |
| 6                                                                                                                        |
| Velocidad de rotacion (min.)                                                                                             |
| 300 RPM                                                                                                                  |
| Localizacion adecuada                                                                                                    |
| Procesador                                                                                                               |
| Numero de ventiladores                                                                                                   |
| 2                                                                                                                        |
| Tipo de enfriamiento                                                                                                     |
| Enfriamiento por Aire                                                                                                    |
| Maximo flujo de aire                                                                                                     |
| 67.88 cfm                                                                                                                |
| Diametro de ventilador                                                                                                   |
| 120mm                                                                                                                    |
| Cantidad por paquete                                                                                                     |
| 1 Pieza                                                                                                                  |
| Potencia de diseno termico (TDP)                                                                                         |
| 260 W                                                                                                                    |
| Diametro de tubo disipador de calor                                                                                      |
| 6 mm                                                                                                                     |
| Empaquetado                                                                                                              |

|                  |
|------------------|
| Tipo de embalaje |
| Caja             |
| \$1,052.55MN     |