



GABINETE ACTECK KIOTO GC220F MINI-TOWER MICRO-ATX-MINI-ITX USB 2.0 CON FUENTE DE 500W SIN VENTILADORES INSTALADOS NEGRO

El Gabinete Acteck Mini-Tower Micro-ATX AC-939539 es una opción ideal para quienes buscan un diseño compacto y funcional. Con un factor de forma Mini Tower, este gabinete tiene unas dimensiones de 350 mm de altura, 300 mm de profundidad y 165 mm de ancho, lo que permite una fácil integración en espacios reducidos. Este modelo es compatible con placas madre de formato Micro ATX y Mini-ITX, ofreciendo flexibilidad en la construcción del sistema. La fuente de alimentación incluida tiene una potencia de 500 W y se ubica en la parte trasera del gabinete, garantizando un suministro adecuado de energía. El gabinete cuenta con un total de cuatro ranuras de expansión, permitiendo la instalación de tarjetas adicionales según las necesidades del usuario. La longitud máxima de la tarjeta gráfica soportada es de 25 cm, lo que permite el uso de componentes de gama media a alta. En cuanto a la refrigeración, el gabinete permite la instalación de un ventilador trasero de 120 mm y soporta ventiladores frontales de hasta 120 mm, aunque no incluye ventiladores preinstalados. La configuración de ventilación se complementa con la posibilidad de instalar un radiador trasero de 120 mm, lo que mejora la disipación del calor en sistemas de alto rendimiento. El almacenamiento también es una característica destacada, con una bahía combinada para HDD/SSD que admite discos de 2.5 y 3.5 pulgadas. Se dispone de tres bahías de 2.5 pulgadas y una de 3.5 pulgadas, proporcionando opciones versátiles para la instalación de unidades de almacenamiento. El panel frontal incluye dos puertos USB 2.0 y una entrada de audio, así como un botón de encendido/apagado y un botón de restaurar. Los indicadores LED añaden un toque estético y funcional al gabinete. Fabricado en metal y plástico, el Gabinete Acteck AC-939539 presenta un acabado en color negro, que se adapta a diversas configuraciones de escritorio. Este gabinete es una opción práctica y eficiente para quienes buscan construir un sistema de computación en un espacio reducido, sin comprometer el rendimiento ni la capacidad de expansión.

Medios de almacenaje

Factor de formato SSD

2.5";

Caja combinada HDD/SSD

Si

Tamanos de disco duro soportados

2.5";

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

0

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

0

Salida de audio

Si

Cantidad de puertos USB 3.0

No disponible

Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C

0

Entrada de audio

Si

Peso y dimensiones

Altura

350 mm

Profundidad
300mm
Ancho
165 mm
Diseno
Formas de factor de tarjeta madre soportadas
Micro-ATX/Mini-ITX
Numero de puertos 5.25"
0
Numero de bahias 2.5"3.5"
3
Tipo
PC
Color del producto
Negro
Altura maxima de la CPU mas fresco
14 cm
Factor de forma
Mini-Tower
Numero de puertos 3.5"
1
Maxima longitud de la tarjeta de graficos
25 cm
Numero de ranuras de expansion
4
Materiales
Metal/Plastico
Fuente de alimentacion
Ubicacion de fuente de alimentacion
Parte trasera
Fuente de alimentacion
500W
Factores de forma de la fuente de alimentacion compatibles
ATX
Fuente de alimentacion incluida
Si
Numero de fuentes de alimentacion
1
Ergonomia
Indicadores LED
Si
Boton de encendido/apagado
Si
Boton de restaurar
Si
Enfriamiento
Total de ventiladores instalados
No disponible
Maximo de ventiladores frontales
2

Diametros de ventiladores superiores soportados
No
Ventiladores traseros instalados
No
Ventiladores frontales instalados
No
Tamano de ventilador del radiador trasero compatible
120 mm
Ventiladores inferiores instalados
No
Diametro de ventiladores frontales soportados
120mm
Ventiladores superiores instalados
No
Diametro de ventiladores traseros soportados
80mm
Tamano maximo de radiador soportado
120 mm
Ventiladores laterales instalados
No
Maximo de ventiladores posteriores
1
\$413.93MN