



GABINETE ASUS TUF GAMING GT502 MIDI-TOWER ATX-MICRO-ATX-MINI-ITX USB 3.0 SIN FUENTE SIN VENTILADORES INSTALADOS NEGRO

El Gabinete ASUS TUF Gaming GT502 es un modelo de tipo Midi-Tower diseñado para entusiastas del juego. Con unas dimensiones de 446 mm de altura, 450 mm de profundidad y 285 mm de ancho, este gabinete ofrece un espacio adecuado para la instalación de componentes de alto rendimiento. Este gabinete no incluye fuente de alimentación y es compatible con factores de forma de fuente de alimentación ATX, mini ITX y microATX. La longitud máxima permitida para la fuente de alimentación es de 20 cm. Además, permite la instalación de placas madre en formatos ATX, Micro ATX y Mini-ITX. El diseño del GT502 incluye un panel lateral de vidrio templado, que proporciona una vista clara del interior del gabinete. Aunque no se incluyen ventiladores preinstalados, el gabinete admite una variedad de configuraciones de refrigeración. Se pueden instalar hasta tres ventiladores en la parte superior, con tamaños compatibles de 120, 140, 240, 280 y 360 mm. En la parte trasera, se permite la instalación de un ventilador de 120 mm. La altura máxima del disipador de CPU es de 16.3 cm. El gabinete cuenta con una capacidad de almacenamiento versátil, con soporte para discos duros de 2.5 y 3.5 pulgadas. Se pueden instalar hasta cuatro discos duros de 3.5" y se incluye una caja combinada para HDD/SSD. En cuanto a la conectividad, el GT502 ofrece dos puertos USB 3.0, un puerto tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) y no dispone de puertos USB 2.0. Con un peso de 11 kg, este gabinete es robusto y está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en entornos de juego. La máxima longitud de la tarjeta gráfica que se puede instalar es de 40 cm, lo que permite la integración de tarjetas gráficas de gama alta. En resumen, el Gabinete ASUS TUF Gaming GT502 combina un diseño atractivo con funcionalidad, ofreciendo un espacio adecuado para la construcción de sistemas de juego potentes y eficientes.

Medios de almacenaje

Caja combinada HDD/SSD

Si

Tamaños de disco duro soportados

2.5"

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

No disponible

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

1

Cantidad de puertos USB 3.0

2

Peso y dimensiones

Altura

446 mm

Profundidad

450mm

Peso

11 kg

Ancho

285 mm

Diseño

Formas de factor de tarjeta madre soportadas

ATX/Micro-ATX/Mini-ITX

Tempered glass panel(s)

Si

Tipo

PC
Color del producto
Negro
Altura maxima de la CPU mas fresco
16.3 cm
Maxima longitud de PSU
20 cm
Factor de forma
Midi-Tower
Adecuado para
Juego
Ventana lateral
Si
Numero de puertos 3.5"
4
Maxima longitud de la tarjeta de graficos
40 cm
Numero de ranuras de expansion
8
Fuente de alimentacion
Fuente de alimentacion
No disponible
Factores de forma de la fuente de alimentacion compatibles
ATX
Fuente de alimentacion incluida
No
Enfriamiento
Total de ventiladores instalados
No disponible
Tamano de ventilador superior soportado
120,140,240,280,360 mm
Diametros de ventiladores superiores soportados
120/140mm
Ventiladores traseros instalados
No
Ventiladores frontales instalados
No
Maximos ventiladores superiores
3
Tamano de ventilador del radiador trasero compatible
120 mm
Ventiladores inferiores instalados
No
Diametro de ventiladores laterales soportados
No
Diametro de ventiladores frontales soportados
No
Ventiladores superiores instalados
No
Diametro de ventiladores inferiores secundarios soportados

No
Diametro de ventiladores traseros soportados
120mm
Ventiladores laterales instalados
No
Maximo de ventiladores posteriores
1
\$3,873.22MN