



GABINETE THERMALTAKE AH T200 PINK (CA1R400SAWN00) MICRO TORRE 2 PANELES DE 4MM DE CRISTAL TEMPLADO

El Gabinete Thermaltake AH T200 con Ventana Rosa, modelo CA-1R4-00SAWN-00, presenta un diseño atractivo y funcional, ideal para configuraciones de PC de tamaño compacto. Este gabinete es compatible con placas madre de formato Micro-ATX y Mini-ITX, lo que permite una amplia variedad de opciones para la construcción de sistemas. El gabinete cuenta con un panel lateral de vidrio templado que proporciona una vista clara del interior, realzando la estética del equipo. La iluminación integrada en el gabinete ofrece opciones de color en azul, verde y rojo, añadiendo un toque visual atractivo. En cuanto a la refrigeración, el AH T200 no incluye ventiladores traseros ni inferiores instalados, pero permite la instalación de hasta dos ventiladores en la parte superior y dos en la parte frontal, con compatibilidad para ventiladores de 120 y 140 mm. También es compatible con radiadores frontales de tamaños 120, 140, 240 y 280 mm, lo que facilita la implementación de soluciones de refrigeración líquida. El espacio interno del gabinete permite una longitud máxima de tarjeta gráfica de 32 cm y una altura máxima para el enfriador de CPU de 15 cm. Además, se pueden instalar hasta 23 unidades de almacenamiento de 2.5 pulgadas y se admiten discos duros de 2.5 y 3.5 pulgadas. El gabinete incluye dos puertos USB 3.0 y un puerto tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) en su panel frontal, así como dos puertos de audio de 3.5". La fuente de alimentación no está incluida y se admite una longitud máxima de 18 cm para la misma, siendo compatible con fuentes de alimentación de formato Micro ATX y Mini-ITX. Con unas dimensiones de 444.2 mm de altura, 282 mm de ancho y 551.5 mm de profundidad, el gabinete tiene un peso de 10.8 kg y está fabricado en SPCC, un material que proporciona durabilidad y resistencia. Este gabinete es una opción versátil y estilizada para quienes buscan un sistema compacto y eficiente.

Medios de almacenaje

Tamaños de disco duro soportados

2.5";

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

No disponible

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

1

Salida de audio

Si

Cantidad de puertos USB 3.0

2

Peso y dimensiones

Altura

444.2 mm

Profundidad

551.5 mm

Peso

10.8 kg

Ancho

282 mm

Diseño

Formas de factor de tarjeta madre soportadas

Micro-ATX/Mini-ITX

Tempered glass panel(s)

Si

Iluminación

Si

Numero de bahias 2.5" x 2.5";

23

Tipo

PC

Iluminacion de color

Azul, Verde, Rojo

Color del producto

Rosa

Altura maxima de la CPU mas fresco

15 cm

Maxima longitud de PSU

18 cm

Factor de forma

Micro-Tower

Ventana lateral

Si

Numero de puertos 3.5";

2

Maxima longitud de la tarjeta de graficos

32 cm

Materiales

SPCC

Fuente de alimentacion

Fuente de alimentacion

No disponible

Factores de forma de la fuente de alimentacion compatibles

ATX

Fuente de alimentacion incluida

No

Numero de fuentes de alimentacion

2

Enfriamiento

Total de ventiladores instalados

No disponible

Maximo de ventiladores frontales

2

Diametros de ventiladores superiores soportados

120/140mm

Ventiladores traseros instalados

No

Ventiladores frontales instalados

No

Maximos ventiladores superiores

2

Ventiladores inferiores instalados

No

Diametro de ventiladores laterales soportados

No

Diametro de ventiladores frontales soportados

120/140mm
Ventiladores superiores instalados
No
Diametro de ventiladores inferiores secundarios soportados
No
Diametro de ventiladores traseros soportados
No
Tamano maximo de radiador soportado
120,140,240,280 mm
Ventiladores laterales instalados
No
\$4,134.15MN