



GABINETE THERMALTAKE CERES 500 TG ARGB(CA1X500M1WN00)

El Gabinete Thermaltake Ceres 500 TG ARGB es un chasis de tipo Midi-Tower diseñado para ofrecer un equilibrio entre funcionalidad y estética. Con unas dimensiones de 525 mm de altura, 507.7 mm de profundidad y 245 mm de ancho, este gabinete proporciona un espacio adecuado para la instalación de componentes de alto rendimiento. La estructura permite la instalación de una fuente de alimentación de hasta 22 cm de longitud y es compatible con placas madre de formatos ATX, EATX, Micro-ATX y Mini-ITX. La gestión de cables está optimizada, facilitando una organización eficiente dentro del gabinete. Además, cuenta con un filtro anti-polvo que ayuda a mantener el interior limpio. El Ceres 500 TG ARGB incluye un panel lateral de vidrio templado que permite visualizar el interior del sistema, realzando la estética del equipo. La iluminación RGB se encuentra en los ventiladores de la caja, que son de color multi y añaden un toque visual atractivo. En cuanto a la refrigeración, el gabinete soporta un total de hasta 7 ventiladores, con la posibilidad de instalar 3 ventiladores frontales de 140 mm, 1 ventilador trasero de 140 mm y hasta 3 ventiladores superiores de 120 o 140 mm. También es compatible con radiadores de diferentes tamaños, incluyendo 120, 140, 240, 280, 360 y 420 mm, lo que permite una personalización avanzada del sistema de refrigeración. El Ceres 500 TG ARGB ofrece espacio para un total de 6 bahías de 2.5" y 2 bahías de 3.5", lo que proporciona flexibilidad en la instalación de unidades de almacenamiento. La altura máxima permitida para el enfriador de la CPU es de 18.5 cm, y la longitud máxima de la tarjeta gráfica que se puede instalar es de 42.5 cm. En términos de conectividad, el gabinete incluye 2 puertos USB 3.0, 1 puerto USB tipo C 3.1 (3.1 Gen 2) y entradas y salidas de audio. El peso del gabinete es de 10.5 kg y está fabricado con materiales de metal y vidrio templado, lo que garantiza durabilidad y un acabado elegante. En resumen, el Gabinete Thermaltake Ceres 500 TG ARGB combina un diseño atractivo con características funcionales, ofreciendo un espacio adecuado para la construcción de sistemas de alto rendimiento.

Medios de almacenaje

Factor de formato SSD

2.5";

Tamaños de disco duro soportados

2.5";

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

No disponible

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

1

Salida de audio

Si

Cantidad de puertos USB 3.0

2

Entrada de audio

Si

Peso y dimensiones

Altura

525 mm

Profundidad

507.7 mm

Peso

10.5 kg

Ancho

245 mm

Diseno
Formas de factor de tarjeta madre soportadas
ATX/EATX/Micro-ATX/Mini-ITX
Tempered glass panel(s)
Si
Iluminacion
Si
Numero de bahias 2.5" y 3.5"
6
Tipo
PC
Iluminacion de color
Multi
Color del producto
Negro
Altura maxima de la CPU mas fresco
18.5 cm
Filtro anti-polvo
Si
Maxima longitud de PSU
22 cm
Factor de forma
Midi-Tower
Iluminacion ubicacion
Ventiladores de la caja
Ventana lateral
Si
Numero de puertos 3.5"
2
Maxima longitud de la tarjeta de graficos
42.5 cm
Numero de ranuras de expansion
7
Materiales
Metal, Vidrio templado
Fuente de alimentacion
Fuente de alimentacion
No disponible
Factores de forma de la fuente de alimentacion compatibles
ATX
Fuente de alimentacion incluida
No
Empaquetado
Manual de usuario
Si
Ergonomia
Gestion de cables
Si
Boton de encendido/apagado
Si

Enfriamiento
Total de ventiladores instalados
4
Tamano de ventilador superior soportado
120,140,240,280,360 mm
Diametro de ventiladores secundarios soportados
120,140 mm
Maximo de ventiladores frontales
3
Diametros de ventiladores superiores soportados
120/140mm
Ventiladores traseros instalados
1x 140 mm
Ventiladores frontales instalados
3x 140 mm
Maximos ventiladores superiores
3
Maximos ventiladores laterales
1
Tamano de ventilador del radiador trasero compatible
120 mm
Ventiladores inferiores instalados
No
Diametro de ventiladores laterales soportados
No
Diametro de ventiladores frontales soportados
120/140mm
Ventiladores superiores instalados
No
Diametro de ventiladores inferiores secundarios soportados
No
Diametro de ventiladores traseros soportados
120/140mm
Tamano maximo de radiador soportado
120,140,240,280,360,420 mm
Ventiladores laterales instalados
No
\$3,719.86MN