



IMPRESORA XEROX PHASER 6022-NI - 18PPM NEGRO - COLOR - 1200X2400DPI - WI-FI - USB - ETHERNET - BLANCA-AZUL

Phaser 6022V/Ni

Categoría: impresoras laser/LED

Fabricante: Xerox

Fecha de Salida: 02/02/2015

Memoria

Memoria interna

256 MB

Puertos e Interfaces

Interfaz estandar

Ethernet, USB, LAN inalambrica

Peso y dimensiones

Peso

12,4 kg

Altura

246 mm

Ancho

397 mm

Profundidad

398 mm

Altura de la caja

39,1 cm

Ancho de la caja

50,8 cm

Velocidad de la impresion

Velocidad de impresion (color, calidad normal, A4/US Carta)

18 ppm

Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta)

18 ppm

Tiempo hasta primera pagina (color, normal)

13 s

Tiempo hasta primera pagina (negro, normal)

12 s

Capacidad de salida

Capacidad de salida maxima

100 hojas

Capacidad de salida estandar

100 hojas

Capacidad de la entrada

Capacidad de entrada maxima

150 hojas

Capacidad de entrada estandar

150 hojas

Tecnologia de la impresion

Color

Resolucion maxima

1200 x 2400 DPI

Tecnologia de impresion

Laser
Numero de cartuchos de impresion
4
Lenguaje
PCL 5c, PCL 6, PostScript 3
Ciclo de trabajo (maximo)
30000 paginas por mes
Impresion duplex
Control de energia
Consumo energetico
340 W
Consumo de energia (ahorro)
10 W
Consumo de energia (inactivo)
45 W
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 85%
Intervalo de temperatura operativa
10 - 32 Â°C
Rango de temperatura de funcionamiento
50 - 90 Â°F
Red
Wi-Fi estandars
802.11b, 802.11g, 802.11n
Algoritmos de seguridad soportados
128-bit WEP, 64-bit WEP, SSL/TLS, WPA, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK
Protocolos de gestion
SNMPv3
Ethernet
Wifi
Protocolos de network soportado (IPv6)
IPsec, IPsec (IKE)/Pre-Shared Key, SNMPv3
Tecnologia de impresion movil
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Xerox PrintBack
Direccion de papel
ISO tamano de serie A (A0...A9)
A4, A5
Tipos de bandeja estandar
Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado
Peso de papel en bandeja estandar
60 - 163 g/mÂ²
Formato a medida, ancho
76 - 216 mm
Formato a medida, largo
127 - 356 mm
Tamano maximo de papel ISO A-series
A4
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star

Otras características
Consumo de energía (activo)
340 W
País de origen
Vietnam
Longitud del embalaje
50,5 cm
Peso mínimo
12,4 kg
Profundidad (min)
39,8 cm
Altura (min.)
24,6 cm
Diseño
Color del producto
Azul, Color blanco
Desempeño
Velocidad de reloj
525 MHz
Sistema operativo Windows soportado
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistema operativo Linux soportado
\$4,827.82MN