



**MONITOR DELL P2424HT LCD TOUCH 23.8 1920X1080 FULL HD 60HZ HDMI-DISPLAYPORT BOCINAS INTEGRADAS NEGRO-PLATA - ¡COMPRA Y RECIBE \$150 DE SALDO PARA TU SIGUIENTE PEDIDO! LIMITADO A 15 UNIDADES POR CLIENTE**



El Monitor Dell P2424HT es un dispositivo de visualización de 23.8 pulgadas que ofrece una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles. Su pantalla IPS proporciona un ángulo de visión amplio de 178° tanto en horizontal como en vertical, lo que permite una visualización clara desde diferentes posiciones. La pantalla es táctil y cuenta con retroiluminación LED, además de ser antirreflejante, lo que mejora la experiencia de uso. Este monitor presenta un diseño elegante con un bisel frontal negro y un soporte de color plata. La profundidad del dispositivo con soporte es de 248.9 mm y su altura es de 431.5 mm. El ajuste de altura permite una variación de 11.1 cm, y el ángulo de inclinación se puede ajustar entre -5 y 60°. También es giratorio, lo que facilita la adaptación a diferentes configuraciones de trabajo. En términos de conectividad, el monitor incluye un puerto HDMI, un DisplayPort, un puerto RJ-45 y varios puertos USB, incluyendo dos puertos USB tipo A descendentes y un puerto USB tipo C ascendente. La tecnología USB Power Delivery permite una carga de hasta 90 W. Además, cuenta con altavoces incorporados y una salida de auriculares de 3.5 mm. El consumo de energía del monitor es eficiente, con un consumo máximo de 190 W y un consumo en modo inactivo de 0.5 W. Cumple con las certificaciones de sostenibilidad ENERGY STAR y RoHS, y no contiene metales pesados como el mercurio. La gestión de cables está integrada para mantener un espacio de trabajo ordenado. El monitor también incluye una guía de configuración rápida y es compatible con el montaje VESA de 100 x 100 mm. La pantalla tiene una densidad de píxel de 93 ppi y una cobertura sRGB del 99%, lo que garantiza colores vibrantes y precisos. La relación de contraste típica es de 1000:1 y el tiempo de respuesta es de 8 ms, lo que proporciona una experiencia visual fluida. En resumen, el Monitor Dell P2424HT combina funcionalidad y diseño, ofreciendo características avanzadas para un uso eficiente en entornos de trabajo.

**Puertos e Interfaces**

**Conector USB incorporado**

Si

**Auriculares**

3,5 mm

**Salida de auriculares**

Si

**USB Power Delivery up to**

90 W

**Suministro de potencia USB**

Si

**Entrada de CA**

Si

**Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes**

1

**Version HDMI**

1.4

**Cantidad de puertos downstream USB tipo C**

1

**USB Type-C DisplayPort Alternate Mode**

Si

**Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A**

2

**Numero de puertos HDMI**

1

**Cantidad de DisplayPorts**

1  
Tipo de puerto USB de carga  
USB Tipo C  
Version de DisplayPort  
1.2  
Multimedia  
Camara incorporada  
No  
Peso y dimensiones  
Profundidad (sin base)  
54.1 mm  
Profundidad dispositivo (con soporte)  
248.9 mm  
Ancho del dispositivo (con soporte)  
538.8 mm  
Peso (sin base)  
3.86 kg  
Peso (con soporte)  
7.86 kg  
Peso del paquete  
10.8 kg  
Ancho (sin base)  
538.8 mm  
Altura del dispositivo (con soporte)  
431.5 mm  
Altura (sin base)  
321 mm  
Detalles tecnicos  
Doesn't contain  
PVC/BFR  
Sustainability certificates  
ENERGY STAR, RoHS  
Exhibicion  
Intervalo de escaneado horizontal  
30 - 88 kHz  
Numero de colores de la pantalla  
16.78 millones de colores  
Tiempo de respuesta (rapido)  
5 ms  
Angulo de vision, horizontal  
178°  
Densidad del pixel  
93 ppi  
Cobertura sRGB (tipica)  
99%  
Diagonal de la pantalla  
23.8";  
Pantalla tactil  
Si  
Tamano visible, horizontal

52.7 cm  
Tamano visible, diagonal  
60.5 cm  
Tipo de pantalla  
IPS  
Forma de la pantalla  
Plana  
Profundidad de color  
6 bit  
Maxima velocidad de actualizacion  
60Hz  
Angulo de vision, vertical  
178°  
Razon de contraste (tipica)  
1000:1  
HDCP  
Si  
Relacion de aspecto nativa  
16:9  
Tipo de retroiluminacion  
LED  
Tiempo de respuesta  
8 ms  
Diagonal de pantalla  
60.47 cm  
Intervalo de escaneado vertical  
48 - 75 Hz  
Resolucion de la pantalla  
1920x1080 Full HD  
Tecnologia de visualizacion  
LCD  
Display brightness (typical)  
300 cd / m<sup>2</sup>  
Formato de video soportado  
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p  
Tipo HD  
Full HD  
Pantalla antirreflejante  
Si  
Tamano de pixel  
0.2745 x 0.2745 mm  
Tamano visible, vertical  
29.6 cm  
Otras características  
HDMI  
Si  
Gestion de cables  
Si  
Cantidad de puertos RJ-45  
1

**Control de energia**  
**Clase de eficiencia energetica (HDR)**  
**No disponible**  
**Clase de eficiencia energetica (SDR)**  
**E**  
**Consumo energetico**  
**18 W**  
**Escala de eficiencia energetica**  
**De A a G**  
**Consumo de energia (max)**  
**190 W**  
**Consumo de energia (inactivo)**  
**0.5 W**  
**Frecuencia de entrada AC**  
**50/60 Hz**  
**Consumo de energia (SDR) por 1000 horas**  
**18 kWh**  
**Consumo de energia (apagado)**  
**0.3 W**  
**Voltaje de entrada AC**  
**100 - 240 V**  
**Sustentabilidad**  
**Cumplimiento de la sostenibilidad**  
**Si**  
**Diseño**  
**Bisel frontal**  
**Negro**  
**Ancho del marco (inferior)**  
**1.86 cm**  
**Ancho del marco (lateral)**  
**5.88 mm**  
**Color del producto**  
**Negro/Plata**  
**Tipo de ranura de bloqueo del cable**  
**Kensington**  
**Ancho del marco (superior)**  
**5.87 mm**  
**Libre de metales pesados**  
**Hg (mercurio)**  
**Posicionamiento de mercado**  
**Negocios**  
**Color de pies**  
**Plata**  
**Contenido del embalaje**  
**Stand incluido**  
**Si**  
**Cables incluidos**  
**Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C, USB tipo C a USB tipo C**  
**Guia de configuracion rapida**  
**Si**

**Condiciones ambientales**  
**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje**  
5 - 90%  
**Altitud no operativa**  
5000 - 12192 m  
**Intervalo de temperatura operativa**  
0 - 40 Â°C  
**Intervalo de temperatura de almacenaje**  
-20 - 60 Â°C  
**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento**  
10 - 80%  
**Altitud de funcionamiento**  
0 - 5000 m  
**Audio**  
**Altavoces incorporados**  
Si  
**Potencia estimada RMS**  
3 W  
**Contenido del empaque**  
**Longitud del cable DisplayPort**  
1.8 m  
**Desempeno**  
**AMD FreeSync**  
No  
**HDCP version**  
1.4  
**Tecnologia Low Blue Light (baja luz azul)**  
Si  
**NVIDIA G-SYNC**  
No  
**Caracteristicas de administracion**  
**Exhibicion en pantalla (OSD)**  
Si  
**Ergonomia**  
**Conectar y usar (Plug and Play)**  
Si  
**Giratorio**  
Si  
**Ajustes de altura**  
Si  
**Ajuste de altura**  
11.1 cm  
**Angulo de inclinacion**  
-5 - 60Â°  
**Ranura para cable de seguridad**  
Si  
**Interfaces de montaje VESA**  
100 x 100 mm  
montaje VESA  
Si

Indicadores LED
Si
Angulo de giro (alcance)
-30 - 30°
Ajuste de la inclinacion
Si
\$5,998.74MN