



MONITOR VIEWSONIC TD2423D LCD TOUCH 24 1920X1080 FULL HD 60HZ HDMI-DISPLAYPORT BOCINAS INTEGRADAS NEGRO

El Monitor ViewSonic TD2423D es un dispositivo LCD táctil de 24 pulgadas que ofrece una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles. Este monitor cuenta con un panel MVA que proporciona un ángulo de visión horizontal y vertical de 178°, lo que permite una visualización clara desde diferentes posiciones. La pantalla tiene un brillo de 250 cd/m² y una relación de contraste típica de 3000:1, lo que garantiza imágenes nítidas y vibrantes. El TD2423D incluye tecnología de pantalla táctil multi-touch, permitiendo hasta 10 puntos táctiles simultáneos, lo que lo hace ideal para aplicaciones interactivas. Su diseño permite un ángulo de inclinación de -22° a 38°, ofreciendo flexibilidad en la posición de visualización. Además, es compatible con montaje VESA (100 x 100 mm), lo que facilita su instalación en diferentes entornos. En términos de conectividad, el monitor dispone de un puerto HDMI, un puerto VGA (D-Sub) y tres puertos USB 2.0, lo que permite la conexión de múltiples dispositivos. También incluye altavoces incorporados y una salida de auriculares, proporcionando una experiencia multimedia completa. El consumo de energía máximo es de 21.5 W, mientras que en modo inactivo consume solo 0.5 W, lo que contribuye a la eficiencia energética. El monitor tiene un peso de 5.2 kg con soporte y 4.7 kg sin base, con dimensiones de 571 mm de ancho, 348 mm de altura y 101 mm de profundidad con soporte. La frecuencia de entrada AC es de 50/60 Hz y el voltaje de entrada varía entre 100 y 240 V. El dispositivo opera en un rango de temperatura de 0 a 40 °C y en un intervalo de humedad relativa del 20 al 90%. El diseño del TD2423D es elegante en color negro, y su forma de pantalla es plana, lo que se adapta a diversos espacios de trabajo o entretenimiento. Este monitor es una opción versátil para quienes buscan un dispositivo que combine funcionalidad táctil con calidad de imagen.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

3

Salida de auriculares

Si

Entrada de microfono

Si

Version HDMI

1.4

Numero de puertos HDMI

1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

1

Cantidad de DisplayPorts

1

Multimedia

Camara incorporada

No

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

645 mm

Profundidad del paquete

166 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)

101 mm

Ancho del dispositivo (con soporte)

571 mm

Peso (sin base)
4.7 kg

Peso (con soporte)
5.2 kg

Peso del paquete
7 kg

Ancho (sin base)
57.1 cm

Altura del paquete
422 mm

Altura del dispositivo (con soporte)
348 mm

Altura (sin base)
34.8 cm

Detalles tecnicos

Numero de puntos tactiles simultaneos
10

Exhibicion

Numero de colores de la pantalla
16.78 millones de colores

Angulo de vision, horizontal
178°

Tecnologia tactil
Multi-touch

Diagonal de la pantalla
24"

Pantalla tactil
Si

Frecuencia digital vertical
50 - 75 Hz

Forma de la pantalla
Plana

Tipo de panel
MVA

Maxima velocidad de actualizacion
60Hz

Angulo de vision, vertical
178°

Frecuencia digital horizontal
24 - 82 kHz

Razon de contraste (tipica)
3000:1

Relacion de aspecto nativa
16:9

Tiempo de respuesta
7 ms

Resolucion de la pantalla
1920x1080 Full HD

Tecnologia de visualizacion
LCD

Tipo HD
Full HD
Retroiluminacion LED
Si
Brillo de pantalla
250 cd / m ²
Otras características
HDMI
Si
Control de energia
Consumo energetico
18 W
Consumo de energia (max)
21.5 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Color del producto
Negro
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Contenido del embalaje
Stand incluido
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 90%
Audio
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
4W
Microfono incorporado
No
Numero de altavoces
2
Desempeno
Horas de funcionamiento (horas/dias)
24/7
AMD FreeSync
No
NVIDIA G-SYNC
No
Características de administracion

Exhibicion en pantalla (OSD)

Si

Ergonomia

Angulo de inclinacion

-22 - 38°

Montaje de pared

Si

Ranura para cable de seguridad

Si

Interfaces de montaje VESA

100 x 100 mm

Inclinable

Si

montaje VESA

Si

\$6,294.41MN