



MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 4303DW COLOR LASER INALAMBRICO PRINT-SCAN-COPY

Rapida impresion en color y facil configuracion Impresora con seguridad dinamica habilitada Algunas impresoras HP estan disenadas para funcionar unicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electronicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinamica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electronicos que no sean de HP. Las actualizaciones periodicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electronicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenos o reacondicionados.

Calidad de impresion

Colores de impresion

Negro/Cian/Magenta/Amarillo

Medios de almacenaje

Capacidad de memoria RAM

512MB

Memoria interna maxima

512 MB

Puertos e Interfaces

Impresion directa

Si

Interfaz estandar

Ethernet, USB, LAN inalambrica

Puerto USB

Si

Velocidad de la impresion

Color de la resolucion de impresion

600 x 600 DPI

Resolucion de impresion en blanco y negro

600 x 600 DPI

Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta)

33 ppm

Resolucion maxima

600 x 600 DPI

Tiempo hasta primera pagina (negro, normal)

9.5 s

Impresion de marca de agua

Si

Tiempo de calentamiento

55 s

Tiempo hasta primera pagina (color, normal)

10.5 s

Margenes de impresion

4.23 mm

Velocidad de impresion (color, calidad normal, A4/US Carta)

33 ppm

Capacidad de entrada y salida

Multi-Purpose tray

Si

Total number of input trays

2

Maximum number of input trays

3

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1
50 hojas

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2
250 hojas

Total output capacity
150 hojas

Alimentador automatico de papel (ADF)
Si

Peso y dimensiones

Ancho del paquete
597 mm

Profundidad del paquete
497 mm

Altura
384 mm

Peso del paquete
23.6 kg

Profundidad
435 mm

Peso
24.6 kg

Altura del paquete
492 mm

Detalles tecnicos

Pais de origen
China

Numero de cartones por capa
4 pieza(s)

Sustainability certificates
Post-Consumer Recycled Plastic, EPEAT Silver

Exploracion

Velocidad de escaneo (color)
26 ppm

Controladores de escaneo
WIA, TWAIN

Tipo de escaneo
Escaner de base plana y ADF

Area maxima de escaneo
216 x 297 mm

Version TWAIN
2.3

Resolucion optica de escaner
600 x 600 DPI

Tecnologia de escaneo
CIS

Resolucion maxima de escaneo
600 x 600 DPI

Escanear a
Correo electronico, Software, TWAIN, WIA, Archivo

Formatos de texto soportados
PDF
Profundidad de entrada de color
30 Bit
Formatos de imagen soportados
TIFF, JPG
Velocidad de impresion
Printer fonts
Scalable, TrueType
Exhibicion
Diagonal de la pantalla
4.3"
Pantalla
LED
Otras características
Numero de capas por pale
4 pieza(s)
Tanque de Tinta
No
Cartucho (s) incluido
Si
Numero de usuarios
10 Usuarios
Cantidad por pale
16 pieza(s)
Dimensiones del pale (Ancho x Profundidad x Altura)
1200 x 1000 x 2111 mm
Peso del pale
414 g
Impresion duplex
No
Control de energia
Consumo de energia (preparado)
18 W
Consumo energetico (en suspension)
0.8 W
Consumo de energia (imprimiendo)
585 W
Energy Star Consumo Electrico Tipico (TEC)
0.422 kWh/week
Consumo de energia (apagado)
0.07 W
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si
Diseno
Color del producto
Azul
Pantalla incorporada
Si

Software
Otros sistemas operativos soportados
ChromeOS
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistemas operativos moviles soportados
Android/iOS
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10, Windows 11
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Contenido del embalaje
Capacidad de cartucho incluido (CMY)
1000 paginas
Copiado
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)
33 cpm
Maximo numero de copias
999 copias
Funcion de copia de DNI
Si
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)
33 cpm
Tiempo de primera copia (negro , normal)
7.6 s
Resolucion maxima de copia
600 x 600 DPI
Tiempo de primera copia (color, normal)
10 s
Copiadora reescalar
25 - 400%
Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10/100/1000Mbit/s
Ethernet
Si
Wifi
Si
Wi-Fi estandares
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tecnologia de impresion movil
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Algoritmos de seguridad soportados
AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS
Tecnologia de la impresion
Numero de cartuchos de impresion
4
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 40 Â°C

Capacidad de la entrada
Capacidad de entrada maxima
850 hojas
Capacidad de entrada estandar
300 hojas
Capacidad del alimentador automatico de documentos
50 hojas
Capacidad de bandeja multiuso
50 hojas
Capacidad de salida
Capacidad de salida maxima
150 hojas
Desempeno
Enviando por fax
No
Ciclo de trabajo (paginas por mes)
750 - 4000
Ciclo de trabajo (maximo)
50000 paginas por mes
Sound pressure level (scanning)
48 Db
Funciones duplex
Imprimir
Frecuencia del procesador
1200 MHz
Tecnologia de impresion
Laser
Nivel de potencia acustica (impresion)
6.1 Db
Escaneando
Color
Modos de impresion a doble cara
Auto
Procesador incorporado
Si
Multitareas todo-en-uno
Si
Posicionamiento de mercado
Negocios
Sound pressure level (printing)
50 Db
Impresion
Color
Copiando
Color
Caracteristicas especiales
Segmento HP
Pequena y mediana empresa
HP Web Jetadmin
Si

<p>HP Auto-On/Auto-Off</p> <p>Si</p> <p>Direccion de papel</p> <p>Paper tray media weight</p> <p>60 - 120 g/m²</p> <p>ISO tamano de serie A (A0...A9)</p> <p>A4, A5, A6</p> <p>Tamano maximo de papel ISO A-series</p> <p>A4</p> <p>Tamano de series JIS B (B0...B9)</p> <p>B5</p> <p>Paper tray media types</p> <p>Papel fotografico, Papel normal, Membrete, Papel bond, Papel reciclado, Papel satinado, Papel rugoso, Tarjeta postal, Etiquetas, Sobres</p> <p>Formato a medida, ancho</p> <p>76.2 - 216 mm</p> <p>Tamano de papel fotografico</p> <p>10x15 cm</p> <p>Formato a medida, largo</p> <p>127 - 356 mm</p> <p>Tamano de sobres</p> <p>B5, C5, DL</p> <p>Tamano de impresora No-ISO</p> <p>16K, Oficio</p> <p>Caracteristicas</p> <p>Escaneado duplex</p> <p>No</p> <p>Duplex copying</p> <p>No</p> <p>Impresion a doble cara</p> <p>Si</p> <p>Page description languages</p> <p>PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF</p>
<p>\$13,880.03MN</p>