



MULTIFUNCIONAL XEROX B315 BLANCO Y NEGRO LASER INALAMBRICO PRINT-SCAN-COPY-FAX - PRODUCTO PODRIA REQUERIR ACTUALIZACION DE FIRMWARE DURANTE EL PROCESO DE INSTALACION.

La Multifuncional Xerox B315 es un dispositivo de impresion laser en blanco y negro que combina varias funciones en un solo equipo, ideal para entornos de hogar y oficina. Este modelo cuenta con capacidades de impresion, copia, escaneo y fax, ofreciendo una solucion integral para las necesidades de documentacion. Con una velocidad de impresion de hasta 40 paginas por minuto en calidad normal, la B315 permite un ciclo de trabajo mensual de hasta 80,000 paginas, lo que la convierte en una opcion eficiente para usuarios con altos volumenes de trabajo. La resolucio de impresion alcanza los 600 x 600 DPI, garantizando documentos nitidos y claros. El escaner de la B315 ofrece una resolucio optica de 600 x 600 DPI y permite escanear a color y en blanco y negro. La capacidad de escaneo incluye opciones para enviar documentos a correo electronico, FTP, archivos, carpetas de red y USB. Ademas, el escaneo duplex facilita la digitalizacion de documentos de manera eficiente. Este modelo incluye una bandeja de entrada con capacidad para 250 hojas y una bandeja multiuso que soporta hasta 100 hojas, lo que permite manejar diferentes tipos de papel, como papel bond, cartulina y etiquetas. La capacidad del alimentador automatico de documentos (ADF) es de 50 hojas, lo que optimiza el proceso de copia y escaneo. La conectividad de la B315 es versatil, con opciones que incluyen Ethernet, USB y LAN inalambrica, permitiendo una integracion sencilla en redes existentes. Ademas, es compatible con estandares de impresion movil como Apple AirPrint y Mopria Print Service, facilitando la impresion desde dispositivos moviles. La pantalla incorporada proporciona una interfaz intuitiva para el manejo de las funciones del dispositivo. La B315 tambien cuenta con funciones de fax, incluyendo el reenvio de fax a correo electronico y FTP, asi como la capacidad de enviar fax a color. El consumo de energia es eficiente, con un maximo de 580 W durante la impresion y solo 1.1 W en modo de suspension. La administracion basada en web permite un control y monitoreo sencillo del dispositivo. Con un diseno compacto, la Multifuncional Xerox B315 tiene dimensiones de 411 mm de ancho, 266 mm de profundidad y 339 mm de altura, lo que facilita su ubicacion en espacios reducidos. Su peso es de 12.8 kg, lo que permite un transporte relativamente sencillo. En resumen, la Multifuncional Xerox B315 es un equipo robusto y versatil que ofrece una amplia gama de funciones para satisfacer las necesidades de impresion, copia, escaneo y fax en entornos de trabajo dinamicos. Su combinacion de velocidad, calidad y conectividad la convierte en una opcion destacada para usuarios que requieren un rendimiento confiable y eficiente.

Calidad de impresion

Colores de impresion

Negro

Medios de almacenaje

Memoria RAM

512MB

Puertos e Interfaces

Impresion directa

Si

Conector USB

USB Type-A / USB Type-B

Interfaz estandar

Ethernet, USB, LAN inalambrica

Bluetooth

No

Puerto USB

Si

Velocidad de la impresion

Resolucio de impresion en blanco y negro

600 x 600 DPI
Velocidad de impresion duplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)
18 ppm
Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta)
40 ppm
Resolucion maxima
600 x 600 DPI
Funcion de impresion de folletos
Si
Impresion segura
Si
Tiempo hasta primera pagina (negro, normal)
5.8 s
Impresion de marca de agua
Si
Tiempo de calentamiento
90 s
Funcion de impresion N-en-1
Si
Capacidad de entrada y salida
Multi-Purpose tray
Si
Total number of input trays
2
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1
250 hojas
Total output capacity
100 hojas
Alimentador automatico de papel (ADF)
Si
Empaquetado de datos
Cables incluidos
Corriente alterna
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
420 mm
Profundidad del paquete
465 mm
Altura
339 mm
Peso del paquete
14.7 kg
Profundidad
266 mm
Peso
12.8 kg
Ancho
411 mm
Altura del paquete
385 mm

Detalles tecnicos
Cantidad por paquete
1 Pieza
Exploracion
Controladores de escaneado
ICA,TWAIN,WIA
Tipo de escaneado
Escaner de base plana y ADF
Area maxima de escaneo
216 x 297 mm
Resolucion optica de escaner
600 x 600 DPI
Tecnologia de escaneado
CIS
Optical scanning resolution (black)
600 x 600 ppi
Profundidad de salida de color
24 Bit
Escanear a
Correo electronico, FTP, Archivo, Network folder, USB
Optical scanning resolution (colour)
600 x 600 ppi
Formatos de texto soportados
PDF
Profundidad de entrada de color
24 bit
Formatos de imagen soportados
GIF,JPG,TIFF
Velocidad de impresion
Number of bitmap fonts
2
Printer fonts
Bitmap,PCL,PostScript,Scalable
Exhibicion
Pantalla a color
Si
Otras características
Fuentes PCLÂ®
6
Tanque de Tinta
No
Cartucho (s) incluido
Si
Administracion basada en web
Si
Protocolos de red compatibles
TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services
WSD-Print 802.1x, SNMP
Fuentes PostScriptÂ®
158

Tamano maximo de escaneado (ADF)	216 x 356 mm
Impresion duplex	No
Control de energia	Consumo de energia (max)
	580 W
Consumo de energia (inactivo)	7.5 W
Consumo energetico (en suspension)	1.1 W
Consumo de energia (apagado)	1.1 W
Diseno	Color del producto
	Azul/Blanco
Pantalla incorporada	Si
Software	Controladores incluidos
	Si
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10,Windows 11,Windows 8,Windows 8.1
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur
Contenido del embalaje	Guia de instalacion rapida
	Si
Included cartridge capacity (black)	2500 paginas
CD de software	Si
Cable de alimentacion incluido	Si
Copiado	Funcion de copia N-en-1
	Si
Maximo numero de copias	9999 copias
Maximum copy size	A4
Velocidad de copia duplex (letra US, negro)	17 ppm
Tiempo de primera copia (negro , normal)	5.3 s
Resolucion maxima de copia	600 x 600 DPI
Funcion N-en-1 (N=)	2,4
Copiadora reescalar	

-25 - 400%

Conexion

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

10,100 Mbit/s

Servidor Web incorporado

Si

Ethernet

Si

Wifi

Si

Wi-Fi estandares

802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)

Tecnologia de cableado

10/100Base-T(X)

Filtro de direccion IP

Si

Tecnologia de impresion movil

Apple AirPrint,Mopria Print Service

Comunicacion de Campo Cercano (NFC)

No

Algoritmos de seguridad soportados

EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,PEAP,WEP,WMM,WPA,WPA-TKIP,WPA2,WPA2-Enterprise

Tecnologia de la impresion

Numero de cartuchos de impresion

1

Fax

Resolucion de fax (blanco y negro)

600 x 600 DPI

Envio retrasado de fax

Si

Memoria de fax

6 MB

Autoreduccion

Si

Velocidad de modem

33.6 Kbit/s

Remarcado automatico

Si

Resolucion de fax (color)

600 x 600 DPI

Reenvio de fax a

Correo electronico, FTP, Fax

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

10 - 32.2 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 40 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

8 - 80%

Capacidad de la entrada

Capacidad de entrada estandar
 350 hojas
 Capacidad del alimentador automatico de documentos
 50 hojas
 Capacidad de bandeja multiuso
 100 hojas
 Desempeno
 Enviando por fax
 Color
 Sistema operativo de servidor soportado
 Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012
 R2,Windows Server 2019
 Ciclo de trabajo (paginas por mes)
 0 - 6000
 Ciclo de trabajo (maximo)
 80000 paginas por mes
 Funciones duplex
 Copiar, Imprimir, Escanear
 Frecuencia del procesador
 1000 MHz
 Tecnologia de impresion
 Laser
 Escaneando
 Color
 Modos de impresion a doble cara
 Auto
 Procesador incorporado
 Si
 Numero de nucleos de procesador
 2
 Posicionamiento de mercado
 Hogar y oficina
 Sound pressure level (printing)
 67.1 Db
 Impresion
 Mono
 Copiando
 Mono
 Direccion de papel
 Paper tray media weight
 60 - 120 g/m²
 Duplex, peso de papel soportado
 60 - 90 g/m²
 ISO tamano de serie A (A0...A9)
 A4,A5,A6
 Tamano maximo de papel ISO A-series
 A4
 Tamano de series JIS B (B0...B9)
 B5
 Paper tray media types

<p>Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso</p> <p>Formato a medida, ancho</p> <p>99 - 216 mm</p> <p>Formato a medida, largo</p> <p>148 - 360 mm</p> <p>Tamano de sobres</p> <p>C5</p> <p>ISO tamano de serie B (B0...B9)</p> <p>B5</p> <p>Tamano de impresora No-ISO</p> <p>Folio, Legal, Oficio, Declaracion</p> <p>ISO tamano de serie C (C0...C9)</p> <p>C5</p> <p>Caracteristicas</p> <p>Number of scalable fonts</p> <p>89</p> <p>Escaneado duplex</p> <p>Si</p> <p>Duplex faxing</p> <p>Si</p> <p>Tipo de control</p> <p>Tocar</p> <p>Duplex copying</p> <p>Si</p> <p>Impresion a doble cara</p> <p>Si</p> <p>Page description languages</p> <p>PCL 5,PCL 6,PostScript 3</p>
<p>\$8,967.26MN</p>