



**POLY TELEFONO IP CCX 600 CON PANTALLA 7 WIFI-BLUETOOTH 24 LINEAS ALTAVOZ NEGRO**

Este telefono IP es una excelente opcion para aquellos que buscan una solucion de comunicacion confiable y eficiente. Con su compatibilidad con DHCP, este telefono puede conectarse facilmente a su red sin complicaciones. Ademas, cuenta con estandares de Wi-Fi 802.11b, 802.11g y Wi-Fi 4 (802.11n), lo que le permite una conexion inalambrica rapida y estable. Con su control de volumen digital, puede ajustar facilmente el nivel de sonido segun sus preferencias. Tambien cuenta con un registro de eventos, lo que le permite realizar un seguimiento de las actividades y eventos importantes. La velocidad de transferencia de datos de Ethernet LAN de 10,100,1000 Mbit/s garantiza una conexion rapida y confiable. Ademas, viene con la version 9.0 del sistema operativo, lo que le brinda acceso a las ultimas funciones y mejoras. Con una altura de 217 mm, este telefono tiene un tamano compacto que se adapta facilmente a cualquier espacio. Ademas, su intervalo de temperatura operativa de 0 a 40 &deg;C lo hace adecuado para su uso en diversas condiciones. La pantalla tactil facilita la navegacion y el uso intuitivo del telefono. Ademas, cuenta con una interfaz Ethernet LAN de Gigabit Ethernet y es compatible con Unicode UTF-8, lo que garantiza una conexion y compatibilidad sin problemas. Este telefono IP viene con un manual de usuario para ayudarlo a configurar y utilizar todas sus funciones de manera efectiva. Tambien cuenta con la opcion de energia sobre Ethernet (PoE) y una estacion base para mayor comodidad. Con su resolucion de pantalla de 1024 x 600 pixeles y una diagonal de pantalla de 17.8 cm (7&quot;), disfrutara de una visualizacion clara y nitida de sus llamadas y aplicaciones. Ademas, su peso de 1.97 kg lo hace facil de transportar y colocar en su escritorio o pared. Este telefono IP tambien cuenta con Bluetooth, lo que le permite conectar dispositivos externos de forma inalambrica. Ademas, su intervalo de humedad relativa para funcionamiento del 5 al 95% garantiza un rendimiento optimo en diversas condiciones. Con su disenyo en color negro, este telefono IP tiene un aspecto elegante y moderno que se adapta a cualquier entorno. Ademas, cuenta con dos puertos USB 2.0 y dos puertos Ethernet LAN (RJ-45) para una mayor conectividad. En resumen, este telefono IP es una opcion confiable y versatil para sus necesidades de comunicacion. Con su amplia gama de caracteristicas y su rendimiento excepcional, seguramente mejorara su experiencia de comunicacion.

**Caracteristicas del telefono**

**Altavoz**

Si

**Puertos e Interfaces**

**Cantidad de puertos USB 2.0**

2

**Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos**

2

**Enchufe de entrada de CC**

Si

**Cantidad de puertos RJ-9**

1

**Peso y dimensiones**

**Altura**

217 mm

**Profundidad**

60 mm

**Peso**

1.97 kg

**Ancho**

263 mm

**Detalles tecnicos**

**Estacion base**  
**Si**  
**Unicode UTF-8 soporte de caracter**  
**Si**  
**Sistema operativo instalado**  
**Android**  
**Version de sistema operativo**  
**9.0**  
**Montaje**  
**Escritorio/pared**  
**Exhibicion**  
**Diagonal de la pantalla**  
**7"**  
**Pantalla tactil**  
**Si**  
**Resolucion de la pantalla**  
**1024x600**  
**Pantalla**  
**LCD**  
**Diseno**  
**Color del producto**  
**Negro**  
**Tipo de auricular**  
**Terminal con conexion por cable**  
**Contenido del embalaje**  
**Numero de empunaduras incluidas**  
**1 pieza(s)**  
**Manual de usuario**  
**Si**  
**Conexion**  
**Syslog**  
**Si**  
**Tipo de interfaz Ethernet LAN**  
**Gigabit Ethernet**  
**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos**  
**10,100,1000 Mbit/s**  
**Ethernet**  
**Si**  
**Wifi**  
**Si**  
**Wi-Fi estandares**  
**802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**  
**Bluetooth**  
**Si**  
**Version de Bluetooth**  
**4.2**  
**Registro de evento**  
**Si**  
**Condiciones ambientales**  
**Intervalo de temperatura operativa**

<b>0 - 40 Â°C</b>
<b>Intervalo de temperatura de almacenaje</b>
<b>-40 - 70 Â°C</b>
<b>Intervalo de humedad relativa para funcionamiento</b>
<b>5 - 95%</b>
<b>Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)</b>
<b>Energia sobre Ethernet (PoE)</b>
<b>Si</b>
<b>Caracteristicas de administracion</b>
<b>Control de volumen</b>
<b>Digital</b>
<b>Red</b>
<b>DHCP, cliente</b>
<b>Si</b>
<b>Caracteristicas</b>
<b>Tipo de producto</b>
<b>Telefono IP</b>
<b>\$8,716.27MN</b>