



PROVISION-ISR DVR DE 6 CANALES SH-4050A5N-5L(MM) PARA 1 DISCO DURO MAX.8TB 1X RS-485

El Provision-ISR DVR de 6 Canales, modelo SH-4050A5N-5L(MM), es un dispositivo disenado para la grabacion y reproduccion de video en alta definicion. Este equipo cuenta con una interfaz ethernet Gigabit Ethernet y Ethernet LAN (RJ-45) que permite su conexion a redes locales e internet. Dispone de cuatro puertos BNC para la entrada de senal analogica proveniente de camaras CCTV, asi como tambien un puerto HDMI para conectarlo a monitores o televisores compatibles. Ademas, este DVR soporta hasta seis mil gigabytes en capacidad maxima del disco duro interno SATA. La velocidad maxima de cuadro alcanza los treinta fotogramas por segundo, lo cual garantiza una excelente calidad visual durante las transmisiones en tiempo real. Asimismo, el sistema admite formatos H.264, H.265 y HEVC para comprimir videos sin perder calidad. Este producto posee funciones avanzadas tales como emision y recepcion remota mediante protocolos TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP , HTTPS , FTP , SNMP y P2P; ademas dispone de funcion POS (Point of Sale) que permite integrar informacion adicional al momento del registro del video. Cuenta con dos puertos USB 2.0 adicionales que facilitan la transferencia rapida entre dispositivos externos como discos duros portatiles o memorias flash USB. Tambien incluye una funcion dual stream support que posibilita transmitir diferentes resoluciones simultaneamente segun sea necesario. En cuanto a sus dimensiones fisicas se refiere: tiene una altura total aproximada de cuarenta y tres milimetros mientras que su ancho es cercano a los doscientos veinticinco milimetros y su profundidad es de doscientos veinte milimetros. El color del producto es negro, lo que le da un aspecto elegante y discreto. En resumen, el Provision-ISR DVR de 6 Canales SH-4050A5N-5L(MM) se presenta como una excelente opcion para la grabacion y reproduccion de video en alta definicion con funciones avanzadas que permiten su integracion a redes locales e internet.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

puertos de entrada BNC

4

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Canales de salida de alarma

1

Puertos RS-485

1

Numero de puertos HDMI

1

Canales de entrada de alarma

1

Peso y dimensiones

Altura

43mm

Profundidad

220mm

Ancho

225mm

Detalles tecnicos

Emision de video

Si

Canales de entrada de audio

1



Ethernet

Si

Sistema de audio

De 2 vias

Dual stream support

Si

Canales de salida de audio

1.0 Canales

Control de energia

Tension CC

12 V

Diseno

Color del producto

Negro

Conexion

Protocolos de red compatibles

TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, HTTPS, FTP, SNMP, P2P, POS

Numero de usuarios

5 Usuarios

Desempeno

Funcion de copia de seguridad

Si

Numero de canales reproducidos simultaneamente

4 canales

Red

Tipo de interfaz ethernet

Gigabit Ethernet

Disco duro

Numero de discos duros soportados

1

Interfaz

SATA

Capacidad maxima de disco duro

6TB

Video

Formatos de compresion de video

H.264, H.265, HEVC

Velocidad maxima de cuadro

30 fps

Maxima resolucion de video

1920 x 1080 Pixeles

\$1,799.34MN