



**SCANNER XEROX 100N03961 600 X 600 DPI ESCANER COLOR ESCANEADO DUPLEX
USB-ETHERNET**

El escaner Xerox 600x600 DPI Duplex USB/Ethernet (modelo 100N03961) es un dispositivo eficiente y versatil, disenado para satisfacer las necesidades de escaneo en entornos de trabajo. Con una velocidad de escaneo ADF de 60 ppm en color y 65 ppm en blanco y negro, este escaner permite un procesamiento rapido de documentos. Su capacidad de escaneo duplex alcanza 130 ipm tanto en color como en blanco y negro, optimizando el flujo de trabajo. El escaner cuenta con una resolucion optica de 600 x 600 DPI, y una resolucion de escaneado mejorada de 1200 x 1200 DPI, lo que garantiza la calidad de las imagenes escaneadas. El tamano maximo de escaneado en el alimentador automatico de documentos (ADF) es de 241 x 5994 mm, permitiendo la digitalizacion de documentos de diferentes formatos. Ademas, el dispositivo soporta un peso de papel en el ADF de entre 27 y 413 g/mu00b2. Con un ciclo de trabajo diario maximo de 10,000 paginas, este escaner es ideal para entornos de alta demanda. Incluye puertos USB y Ethernet, asi como conectividad Wi-Fi, lo que facilita la integracion en redes de trabajo. Los protocolos de red compatibles abarcan HTTP, TCP/IP, SMTP, FTP, entre otros, asegurando una amplia compatibilidad con diferentes sistemas. El escaner incorpora una pantalla tactil a color de 20.3 cm (8"), que permite un control intuitivo y facil acceso a las funciones del dispositivo. Tambien incluye un sensor ultrasonico para la deteccion de doble alimentacion de hojas, lo que mejora la precision en el escaneo. El software ABBYY FineReader 15 Standard OCR/PDF esta incluido, facilitando la conversion de documentos escaneados a formatos editables. El escaner es compatible con varios sistemas operativos de Windows, incluyendo Windows 10, Windows 11 y Windows 7. Los tipos de medios soportados para escaneo incluyen papel fotografico, papel normal y tarjetas de plastico. La profundidad de salida en color es de 24 bits, mientras que en escala de grises es de 8 bits y en monocromo es de 1 bit. Con un peso de 4.7 kg y dimensiones de 316 mm de ancho, 178 mm de altura y 207 mm de profundidad, este escaner es compacto y facil de ubicar en cualquier espacio de trabajo. Se incluye un adaptador AC y cables LAN (RJ-45) y USB, lo que permite una instalacion rapida y sencilla. La tarjeta de garantia tambien esta incluida, asegurando la confianza en la calidad del producto. En resumen, el escaner Xerox 600x600 DPI Duplex USB/Ethernet es una solucion robusta y eficiente para la digitalizacion de documentos, ideal para oficinas que requieren un alto rendimiento y calidad en el escaneo.

Puertos e Interfaces

Ethernet

Si

Version USB

3.0

Wifi

Si

Interfaz estandar

USB/Ethernet

Peso y dimensiones

Altura

178 mm

Profundidad

207 mm

Peso

4.7 kg

Ancho

316 mm

Detalles tecnicos

Color del producto

Blanco
 Sistema operativo/software
 Software incluido
 ABBYY FineReader 15 Standard OCR/PDF Software
 Requisitos del sistema
 Sistema operativo Windows soportado
 Windows 10, Windows 11, Windows 7
 Exploracion
 Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)
 65 ppm
 Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4)
 130 ipm
 Colores de fondo
 Gris
 Velocidad de escaneo ADF (color, A4)
 60 ppm
 Profundidad de salida monocroma
 1 bit
 Tipo de escaneado
 Escaner con alimentador automatico de documentos (ADF)
 Escaneado duplex
 Si
 Resolucion de escaneado mejorada
 1200 x 1200 DPI
 Profundidad de salida en escala de grises
 8 bit
 Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4)
 130 ipm
 Resolucion optica de escaner
 600 x 600 DPI
 Escaner a color
 Si
 Tamano maximo de escaneado
 216 x 297 mm
 Velocidad de produccion (escala de grises, A4)
 65 ppm
 Profundidad de salida de color
 24 Bit
 Otras características
 Wi-Fi estandares
 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
 Servicios online compatibles
 Evernote, Google Drive, OneDrive
 Cantidad por paquete
 1 Pieza
 Diseno
 Diagonal de la pantalla
 8";
 Pantalla tactil
 Si

Pantalla incorporada
Si
Pantalla a color
Si
Tipo de control
Tocar
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
LAN (RJ-45), USB
Capacidad de la entrada
Capacidad del alimentador automatico de documentos
100 hojas
Contenido del empaque
Tarjeta de garantia
Si
Desempeno
Tipo de sensor
Dual CIS
Controladores de escaneado
TWAIN, WIA
Ultrasonic double sheet detection
Si
Sensor ultrasonico
Si
Fuentes de luz
LED
Protocolos de red compatibles
HTTP, TCP/IP, SMTP, FTP, FTPS, SFTP, SMB, DHCP, DNS, SMTP, LDAP, WEP 64/128, WPS/WPS2, TKIP
Ciclo de trabajo diario (max)
10000 paginas
Escanear a
Correo electronico, FTP, PC, USB
Direccion de papel
Espesor de la tarjeta (max.)
1.25 mm
Tamano de escaneado ADF (minimo)
51 x 51 mm
Tamano maximo de escaneado (ADF)
241 x 5994 mm
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automatico
27 - 413 g/m ²
Tipos de media soportados de escaneo
Papel fotografico, Papel normal, Tarjeta de plastico
Caracteristicas
Puerto USB
Si
\$24,676.86MN