



**STARTECH ADAPTADOR USB A-C MACHO - 2X HDMI HEMBRA GRIS**

El adaptador USB A/C Macho 2x HDMI de StarTech.com se presenta en un elegante color gris y cuenta con una memoria interna DDR3. Dispone de dos puertos HDMI para conectar hasta dos pantallas simultaneamente, lo que permite aumentar la productividad al trabajar o disfrutar del entretenimiento multimedia. La caja principal tiene una longitud de 490 mm y el dispositivo es compatible con Mac OS X, asi como otros sistemas operativos como Chrome. El cable USB integrado facilita su conexion a cualquier equipo sin necesidad de cables adicionales. Este producto cumple con el Codigo de Sistema de Armonizacion (SA) 84733020 y tiene una altura total de solo 15 mm. Puede almacenarse en temperaturas que oscilan entre -10 u00b0C y 70 u00b0C, mientras que su intervalo optimo para funcionamiento va desde los 0 u00b0C hasta los 40u00b0C. El circuito integrado utilizado es Silicon Motion - SM768, lo cual garantiza un rendimiento estable y eficiente durante su uso. Ademas, este adaptador soporta la salida HDMI version 1.4 y puede manejar resoluciones maximas hasta los impresionantes3840 x2160 pixeles a traves del puerto HDMI. Con respecto a las dimensiones del paquete original, este mide143mmde ancho por30mmde altoy172mmmlargo.Los usuarios pueden estar seguros acerca del peso ligero ya que solo pesa83g,mientras que el peso del paquete es 80g.El adaptador no tiene conector DisplayPort y no se pueden utilizar cables DVI para este dispositivo. Es compatible con Windows 7/8/8.1/10,y tambien funciona en MacOSX 10.14 Mojave, MacOSX 10.15 Catalina, y MacOSX 11.0 Big Sur. La memoria interna de este adaptador es de 8192 MB y la frecuencia maxima de actualizacion con la resolucion mas alta es de 30 Hz. La tasa maxima de transferencia de datos que puede alcanzar el dispositivo es de 5Gbit/s.Los usuarios pueden estar seguros acerca del cumplimiento ambiental ya que cuenta con certificaciones CE y RoHS. El genero del conector USB utilizado en este producto es macho y su factor forma derecho lo hace facilmente adaptable a cualquier equipo sin importar su diseno o ubicacion. Los formatos graficos soportados incluyen 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 y 3840 x 2160 pixeles.El cable USB integrado tiene una longitud total de 11 cm lo cual permite un uso comodo para los usuarios.

**Puertos e Interfaces**

**Salida HDMI**

Si

**Conector USB**

USB tipo A, USB Tipo C

**Peso y dimensiones**

**Ancho del paquete**

143 mm

**Profundidad del paquete**

172 mm

**Altura**

15 mm

**Peso del paquete**

80 g

**Profundidad**

100 mm

**Peso**

83 g

**Ancho**

50 mm

**Altura del paquete**

30 mm

**Detalles tecnicos**

**Version HDMI**

1.4
Codigo de Sistema de Armonizacion (SA)
84733020
Numero de puertos HDMI
2
Canales de salida de audio
2.0
Sustainability certificates
CE, RoHS
Datos logisticos
Alto de la caja principal
310 mm
Largo de la caja principal
490 mm
Requisitos del sistema
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Otras características
Circuito integrado
Silicon Motion - SM768
Diseño
Longitud del cable USB
0.11 m
Color del producto
Gris
Cable USB integrado
Si
Software
Compatible con Mac
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeño
Genero del conector USB
Macho
Salida DisplayPorts
No
Tipo de memoria interna
DDR3

<b>Memoria RAM</b>
<b>8GB</b>
<b>Salida DVI</b>
<b>No</b>
<b>Factor de forma del conector USB</b>
<b>Derecho</b>
<b>Numero de pantallas soportadas</b>
<b>2</b>
<b>Tasa de transferencia de datos (max)</b>
<b>5 Gbit/s</b>
<b>Frecuencia de actualizacion con la maxima resolucion</b>
<b>30 Hz</b>
<b>Datos de logistica</b>
<b>Longitud de la caja principal</b>
<b>370 mm</b>
<b>Cantidad por caja principal</b>
<b>60 pieza(s)</b>
<b>Video</b>
<b>Maxima resolucion</b>
<b>3840 x 2160 Pixeles</b>
<b>Formatos graficos soportados</b>
<b>1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160</b>
<b>\$1,204.67MN</b>