



**STARTECH ADAPTADOR USB-C 3 MACHO - 2X HDMI HEMBRA GRIS**

El adaptador StarTech.com USB-C 3 Macho - 2x HDMI Hembra, modelo 109B-USBC-HDMI, es un dispositivo que permite la conexión de dos pantallas HDMI a través de un puerto USB-C. Este adaptador no cuenta con salida DVI y tiene un intervalo de temperatura de almacenamiento que va desde los -20 hasta los 70 u00b0C. El peso del paquete en el que se incluye este producto es de aproximadamente 180 gramos. En cada caja principal se encuentran disponibles 40 piezas del adaptador. Además, este dispositivo es compatible con sistemas operativos MAC como Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12 .0 Monterey ,MacOSX13 .0 Ventura . La versión USB soportada por este adaptador es la USB Type-A male - USB Type-C female y cumple con las especificaciones del estándar USB-IF para una transferencia rápida y eficiente de datos. Además de ser compatible con sistemas operativos MAC mencionados anteriormente también puede funcionar correctamente en sistemas Windows tales como Windows 7 Enterprise x64, Windows7HomeBasic , Windows8Enterprise , Windows8Pro , Windows8 . 1 Pro x64, y otros más. Con respecto al formato gráfico soportado por el adaptador encontramos resoluciones como HD (1280 x720), Full HD (1920 x1080), QHD (2560x1440) y UHD/4K(3840x2160). Las dimensiones del paquete son: ancho114 mm, profundidad 60mm y altura16 mm. Además, el adaptador cuenta con una guía de instalación rápida para facilitar su uso. El factor de forma del conector USB es derecho y el género del conector USB es macho. La longitud total del cable USB integrado en este adaptador es de 0.3 metros. La carcasa está fabricada en aluminio y plástico, lo que le brinda resistencia y durabilidad. El color predominante del producto es gris. Este adaptador permite la conexión simultánea de dos pantallas HDMI a través de un solo puerto USB-C, lo cual resulta conveniente para aquellos usuarios que necesitan trabajar o disfrutar contenido multimedia en múltiples pantallas al mismo tiempo. En cuanto a las certificaciones sostenibles, este dispositivo cumple con los estándares CE (Conformite Europeene) y RoHS (Restriction of Hazardous Substances), garantizando así su compromiso con el medio ambiente. Además, cabe destacar que este adaptador también puede ser utilizado en sistemas operativos Linux como Ubuntu 18.04 LTS y Ubuntu 20.04 LTS. En resumen, el StarTech.com Adaptador USB-C 3 Macho - 2x HDMI Hembra ofrece una solución práctica y eficiente para conectar dos pantallas HDMI a través de un único puerto USB-C. Su diseño compacto y resistente junto con sus especificaciones técnicas hacen de este dispositivo una opción ideal tanto para entornos profesionales como domésticos donde se requiera utilizar varias pantallas simultáneamente sin perder calidad ni rendimiento visual

- Puertos e Interfaces**
- Conector USB**
- USB-C**
- Numero de puertos HDMI**
- 2**
- Peso y dimensiones**
- Ancho del paquete**
- 114 mm**
- Profundidad del paquete**
- 60 mm**
- Peso del paquete**
- 180 g**
- Altura del paquete**
- 16 mm**
- Detalles técnicos**
- Maxima resolucio**
- 3840 x 2160 Pixeles**
- Sustainability certificates**

CE, RoHS
Datos logísticos
Alto de la caja principal
320 mm
Largo de la caja principal
440 mm
Requisitos del sistema
Compatible con Mac
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si
Diseño
Material de la carcasa
Aluminio, Plástico
Longitud del cable USB
0.3 m
Color del producto
Gris
Cable USB integrado
Si
Contenido del embalaje
Guía de instalación rápida
Si
Adaptadores de interfaz incluido
USB Type-A male - USB Type-C female
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 80%
Desempeño
Genero del conector USB
Macho
Otros sistemas operativos soportados
ChromeOS
Salida DisplayPorts
No
Sistema operativo Linux soportado
Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS
Salida HDMI

<b>Si</b>
<b>Circuito integrado</b>
<b>DisplayLink - DL6950</b>
<b>Salida DVI</b>
<b>No</b>
<b>Factor de forma del conector USB</b>
<b>Derecho</b>
<b>Numero de pantallas soportadas</b>
<b>2</b>
<b>Formatos graficos soportados</b>
<b>1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160</b>
<b>Canales de salida de audio</b>
<b>5.1</b>
<b>Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)</b>
<b>1</b>
<b>Datos de logistica</b>
<b>Longitud de la caja principal</b>
<b>420 mm</b>
<b>Cantidad por caja principal</b>
<b>40 pieza(s)</b>
<b>Caracteristicas</b>
<b>Suministro de potencia USB</b>
<b>Si</b>
<b>Version USB</b>
<b>3.0</b>
<b>\$2,651.26MN</b>