



XVR DAHUA 8 CANALES 2MP LIT DAHUA TECHNOLOGY DHXVR1B08I NEGRO 1920 X 1080 PÍXELES H.264 H.264+ H.265 H.265+ 8

El Dahua DVR de 8 Canales XVR1B08-I es un dispositivo diseñado para la grabación y reproducción de video en alta definición. Cuenta con una capacidad máxima de disco duro de hasta 6TB, lo que permite almacenar grandes cantidades de información sin necesidad de cambiar el disco constantemente. Este equipo tiene una altura total de 41.5 mm y un ancho máximo de 198 mm, lo que le permite ser instalado en espacios reducidos sin problemas. Además, cuenta con certificación CE-LVD: EN60950-1/IEC60950-1CE-EMC:EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN55032; EN50130; EN55024, garantizando su calidad y seguridad. Entre sus características destacan los puertos HDMI (x1) y VGA (D-sub x1), así como también la interfaz SATA para conectar discos duros externos o internos al sistema. El Dahua DVR soporta formatos H.264,H.264+,H265,H265+ para compresión del video y AAC,G711,PCM para audio. Además, este modelo incluye dos puertos USB 2.0 para transferir datos a dispositivos externos fácilmente e incorpora detección automática PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom). También dispone del protocolo P2P que facilita el acceso remoto desde cualquier lugar mediante internet. En cuanto a conectividad se refiere, este equipo cuenta con Ethernet LAN RJ45(x1) compatible con HTTPs,TCP/IP IPv4/IPv6 UPnP RTSP UDP SMTP NTP DHCP DNS IP Filter DDNS FTP Alarm Server IP Search entre otros protocolos compatibles. Por último cabe mencionar su función copia de seguridad, la cual permite guardar una copia del contenido en otro dispositivo para evitar pérdidas accidentales. En resumen, el Dahua DVR de 8 Canales XVR1B08-I es un equipo completo y versátil que ofrece múltiples opciones para grabar y reproducir video con alta calidad.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

puertos de entrada BNC

8

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Puertos de salida VGA (D-Sub)

1

Salida de audio

1

puertos de salida BNC

1

Numero de puertos HDMI

1

Entrada de audio

1

Peso y dimensiones

Altura

41.5 mm

Profundidad

202.9 mm

Ancho

198 mm

Detalles técnicos

Ethernet

Si

Cantidad de canales

8 canales

Formatos de audio soportados
AAC,G.711,PCM
Otras características
Peso
620 g
Control de energía
Tensión CC
12 V
Tipo de fuente de alimentación
CC
Diseño
Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
Corriente alterna
Guía de configuración rápida
Si
Conexión
Protocolos de red compatibles
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search
Número de usuarios
128 usuario(s)
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenamiento
-20 - 70 °C
Desempeño
Sistema operativo instalado
LINUX incrustado
Función de copia de seguridad
Si
Detección de movimiento en video
Si
Control PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom)
Si
Red
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet rápido
Disco duro
Número de discos duros soportados
1
Interfaz
SATA
Capacidad máxima de disco duro
6000 GB

Video Modo de reproduccion Rapido, Next, Pausa, Play, Anterior, Repetir, Barajar, Lento, Alto, Acercar Senal analogica NTSC,PAL Formatos de compresion de video H.264,H.264+,H.265,H.265+ Resoluciones de reproduccion soportadas 1920Ã—1080, 1280Ã—1024, 1280Ã—720 Maxima resolucion de video 1920 x 1080 Pixeles Aprobaciones reguladoras Certificacion CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 Caracteristicas Capacidad del rack 1U
\$652.56MN